



GUIL®

Desde 1983

ESCALERA REGULABLE DE 4 PELDAÑOS

ECP-4



La escalera ECP-4, compuesta por 4 peldaños, es un elemento muy práctico y polivalente con diseño tipo bisagra que permite su uso en escenarios con alturas desde 700 a 1300 mm.

Su **diseño plegable** y su estructura de aluminio reforzado hacen que nuestra escalera ECP-4 sea muy resistente, a la vez que ligera y compacta, permitiendo un cómodo transporte y almacenaje.



USO EN EXTERIORES E INTERIORES: Nuestras escaleras ECP están fabricadas en aluminio, tanto su estructura reforzada, como sus peldaños y pasamanos, evitando la oxidación.

RÁPIDO Y SENCILLO MONTAJE: Una única escalera se puede utilizar para escenarios con una altura de 700 mm hasta 1300 mm, simplemente ajustando la inclinación de los peldaños y regulándolos con su sistema de fijación.

PELDAÑOS: Las escaleras regulables ECP-4 están compuestas por cuatro peldaños reforzados con huella de 300 x 800 mm, equipados con plancha de aluminio con superficie antideslizante.



GUIL®

Desde 1983


ESCALERA REGULABLE DE 4 PELDAÑOS

ECP-4




PASAMANOS: La escalera incluye un juego de pasamanos ref. PSA-05, con perfil tubular de Ø 35 mm con refuerzo en cruz, fabricado en aluminio de gran resistencia con acabado en pintura en polvo de color negro.

Su diseño con dos barras transversales garantiza una mayor seguridad a los usuarios. Los pasamanos se suministran con seis conectores para su fijación a la estructura de la escalera. **Estos conectores incluyen una plancha interior para no marcar los pasamanos** y dotarlos de una mayor durabilidad.



CONECTORES: Su anclaje a la tarima se realiza mediante 2 pletinas reforzadas de acero con doble tornillería que garantizan una perfecta fijación al escenario.



La escalera ECP se fabrica en dos versiones:

- **Ref. ECP-4: 4 peldaños.** Para escenarios desde 70 hasta 130 cm (Peso Neto: 36 Kg)
- **Ref. ECP-6: 6 peldaños.** Para escenarios desde 90 hasta 180 cm (Peso Neto: 48 Kg)

NOTA:

Si el evento requiere de peldaños de mayor amplitud, se pueden colocar dos escaleras juntas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY

El Departamento de Investigación y Desarrollo de:
The Research and Development Department of:

GUIL Accesorios Música S.L.

Certifica que los modelos:
Certifies the models:

ECP-4 y **ECP-6** (escaleras regulables de 4 y 6 peldaños) están fabricados en aluminio con superficie antideslizante.

ECP-4 and **ECP-6** (*adjustable stairs with 4 or 6 steps*) are manufactured in aluminium and with a non-slip (*diamond plate*) top surface.

Fabricados en:
Manufactured at the following location:

**P.I. La Creu C/ Ismael Tomás Alacreu, 28
46250 - L'Alcúdia –Valencia – SPAIN**

Estos productos cumplen las exigencias de seguridad según las siguientes Normas y Reglamentos:
These products comply with the safety requirements according to the following Standards and Regulations:

- DIN EN 1999-1: EUROCODE 9
- UNE-EN ISO 10042:2006

Las escaleras regulables **ECP** están sometidas a los controles de seguridad y pruebas de resistencia realizadas en la fábrica de producción.

These ECP adjustable stairs are submitted to safety controls and to further strength tests carried out in the production factory.

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada con tiempo.
The Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn on written notification.

La persona facultada para elaborar el Expediente Técnico es: Salvador Gascó García, realizado en P.I. La Creu C/Ismael Tomás Alacreu, 28 – 46250 – L'Alcúdia, Valencia (SPAIN).

The qualified person to create this technical report is: Salvador Gascó García, carried out at the following address P.I. La Creu C/Ismael Tomás Alacreu, 28 – 46250 – L'Alcúdia, Valencia (SPAIN).

Ingeniero-Jefe
Chief Engineer



Fecha de emisión
Issued on

2020-06-02

Dipl.-Ing. S. Gascó