VEO-AEXS4

Desembebedor y Embebedor de Audio HDMI 2.0 18Gbps



MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

1. **ADVERTENCIA IMPORTANTE** **3**
2. **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD** **4**
3. **NOTA IMPORTANTE** **5**
4. **INTRODUCCIÓN** **5**
   - *4.1. Características Principales* *5*
5. **CONTENIDO DEL PAQUETE** **5**
6. **DESCRIPICIONES DEL PANEL** **6**
   - *6.1. Panel Frontal* *6*
   - *6.2. Panel Posterior* *7*
7. **CONEXIÓN DEL SISTEMA** **8**
   - *7.1 Conexión y Operación* *8*
8. **DIAGRAMAS MECÁNICOS** **9**
9. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** **10**

1. ADVERTENCIA IMPORTANTE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR





ADVERTENCIA (Si se aplica):

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

2. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.



ADVERTENCIA:

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L

3. NOTA IMPORTANTE

Desembebedor y Embebedor de Audio HDMI 2.0 18Gbps, VEO-AEXS4

MUY IMPORTANTE

Todos los productos ECLER disponen de garantía,

4. INTRODUCCIÓN

4.1. Características Principales


-
-
-
-
-

5. CONTENIDO DEL PAQUETE

-
-
-


6. DESCRIPICIONES DEL PANEL

6.1. Panel Frontal



1. **FW: Conector para la actualización de**
2. **LED AUDIO IN:**
3. **AUDIO IN:**
4. **HDMI IN:**
5. **LED DE ALIMENTACIÓN:**
6. **DC 5V:**

6.2. Panel Posterior



1 SELECTOR DE MODO DE TRABAJO:

-
-
-
-

2 LED HDMI OUT:

3 HDMI OUT:


4 SPDIF:

5 LED AUDIO OUT:

-
-

6 AUDIO OUT:

7. CONEXIÓN DEL SISTEMA




7.1 Conexión y Operación


1.
2.
3.
4.

Atención:

8. DIAGRAMAS MECÁNICOS







9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEO-AEXS4

NEEC AUDIO BARCELONA S.L.